

Test A:

RYBÁŘSTVÍ

1. **Obecně rybářství dělíme na:**
 - a) říční a potoční
 - b) kaprové a kachní
 - c) **mořské a sladkovodní**
2. **Rybářstvím ve volných vodách je:**
 - a) lov ryb na vodách, které nemají ani majitele ani uživatele
 - b) **hospodaření na rybářských revírech**
 - c) lov ryb bez omezení a pravidel
3. **Sportovní rybolov lze provozovat:**
 - a) **na rybářských revírech**
 - b) na chovných rybnících
 - c) na kterékoliv vodní ploše
4. **Údolní nádrž je:**
 - a) rybník v údolí
 - b) **nádrže na toku vzniklé přehrazením údolí**
 - c) vodní plochy vzniklé důlní činností
5. **Bezpečnostní přeliv je:**
 - a) **objekt pro bezpečné převedení velkých povodňových průtoků**
 - b) objekt pro bezpečné převedení rybí obsádky do loviště pod hrází
 - c) zařízení, regulující přítok vody do rybníka
6. **Komorový rybník je:**
 - a) rybník nevyužívaný pro chov ryb
 - b) **rybník sloužící k přezimování rybích obsádek**
 - c) rybník sloužící k rozkrmu ranných stádií ryb
7. **První zprávy o zakládání rybníků pochází z:**
 - a) Ohnivě země
 - b) Ruska
 - c) **Číny**
8. **pH označuje:**
 - a) zkratka pro název ryby plotice hnědá
 - b) zkratka pro okres Pelhřimov
 - c) **reakci vody**
9. **Náletová potrava je:**
 - a) **tvořena hmyzem, který se dostává na hladinu nebo ve vodě utone**
 - b) potrava ryb která je přinášena proudem a její hlavní složkou jsou drobné rybky
 - c) krmení pro ryby sypané na hladinu
10. **Multiplikátor je:**
 - a) vícefunkční přístroj pro vyhledávání ryb
 - b) **druh rybářského navijáku**
 - c) dávkovač krmení

Test A:

BIOLOGIE

- Ryby řadíme mezi:**
 - šupinatce
 - ploutvonožce
 - obratlovce**
- Které druhy ryb žijící u nás mají tukovou ploutvičku:**
 - lososovité, lipan podhorní, sumeček americký, síh maréna**
 - okounovité, hořavka duhová, ouklejka pruhovaná
 - treskovité, blatňák tmavý, ježdík žlutý
- Mezi býložravé druhy ryb řadíme:**
 - amura bílého, tolstolobika pestrého a bílého**
 - amura bílého, plotici obecnou, ostroretku stěhovavou
 - jen tolstolobika pestrého a bílého
- Sumec velký má chuťové ústrojí umístěné zejména:**
 - v ústech
 - na vouslech**
 - na povrchu těla
- Kapr obecný se vytírá:**
 - v únoru a březnu
 - v září a říjnu
 - v květnu a červnu**
- Žloutkový váček slouží:**
 - k trávení potravy
 - k výživě embryí**
 - k uložení jiker v těle ryb
- Hlavní dýchací orgán ryb je tvořen:**
 - z žaberních oblouků a lístků**
 - z dýchacích oblouků
 - ze skřelových oblouků
- Požerákové zuby mají ryby:**
 - všechny druhy ryb
 - kaprovité**
 - dravci
- Co je to kapřivec:**
 - kříženec mezi kaprem a karasem
 - kapr s opožděným růstem a deformacemi
 - parazit**
- Prsní postavení ploutví má:**
 - okoun říční**
 - úhoř říční
 - kapr obecný

Test A:

PŘÁVNÍ PŘEDPISY-LEGISLATIVA

1. **Výkon rybářského práva:**
 - a) lze vykonávat na všech vodách
 - b) lze vykonávat pouze v rybníce s chovem ryb
 - c) **lze vykonávat pouze v rybářském revíru**
2. **Při lovu v rybářském revíru se zakazuje:**
 - a) lov v blízkosti přehradních hrází nejméně 50 m od hrázového tělesa
 - b) **lov v blízkosti přehradních hrází nejméně 100 m od hrázového tělesa**
 - c) lov v blízkosti přehradních hrází nejméně 150 m od hrázového tělesa
3. **Mezi vybrané druhy ryb nepatří:**
 - a) cejn velký
 - b) ostroretka stěhovavá
 - c) **amur bílý**
4. **Osobám mladším 15 let může být vydán rybářský lístek na dobu:**
 - a) **jednoho roku**
 - b) tří let
 - c) deseti let
5. **Při lovu přívlačí, lovu na umělou mušku nebo muškařením musí lovcí mezi sebou udržovat bezpečnou vzdálenost (nedohodnou-li se na menší vzdálenosti):**
 - a) 10m
 - b) 15 m
 - c) **20 m**
6. **Lipán podhorní je hájen:**
 - a) **od 1. prosince do 15. června**
 - b) od 1. září do 15. dubna
 - c) od 16. března do 15. června
7. **Celoročně hájeni živočichové jsou:**
 - a) **rací, perlorodka říční, škeble, velevrub, mihule, obojživelníci**
 - b) raci, kuna skalní, norek americký, mihule, škeble,
 - c) užovka obecná, rak americký, ledňáček, vydra obecná, ondatra
8. **Nejmenší lovná míra ostroretky stěhovavé je:**
 - a) 25 cm
 - b) **30 cm**
 - c) 35 cm
9. **Nejmenší lovná míra úhoře říčního je:**
 - a) 40 cm
 - b) 50 cm
 - c) **45 cm**
10. **V mimopstruhovém rybářském revíru si může oprávněná osoba prisvojit v jednom dnu:**
 - a) Nejvýše 7kg všech druhů ryb. V tomto úlovku smí být nejvýše 2ks štiky, candáta, bolena, sumce, kapra
 - b) **Nejvýše 7kg všech druhů ryb. V tomto úlovku smí být nejvýše 2ks štiky, candáta, bolena, sumce, kapra a 3ks lososovitých ryb (pstruha a lipana)**
 - c) Nejvýše 7kg všech druhů ryb